DUHAL LED









BẢNG GIÁ
THÁNG 11/2021

A

DUHAL LIGHTING

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

ISO 9001:2015

www.duhal.com.vn

DUHAL LED



EMC LÀ GÌ ?


TẠI SAO EMC LẠI CẦN THIẾT CHO ĐÈN LED CHIẾU SÁNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.
- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.

- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.

- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.



- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện theo quy chuẩn này.

- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác, không ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác.

DUHAL LED


BÓNG LED TUÝP - ĐÈN LED BATTEN ..... 04 - 05


BÓNG LED VÒNG - BÓNG LED BULB 06


ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN - GẮN NỔI ..... 07 - 14


ĐÈN LED PANEL BẢNG 15


ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN - TÁN QUANG 16


ĐÈN ÂM TRẦN LED ..... 17 - 33


ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED ..... 34 - 36


ĐÈN LED GẮN NỔI - ỐP TRẦN ..... 37 - 51


ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP ..... 51 - 52


ĐÈN LED ÂM TƯỜNG ..... 53 - 54


ĐÈN PHA LED - ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU ..... 55 - 58


ĐÈN LED ÂM NƯỚC ..... 59 - 64


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP ..... 65 - 67


ĐÈN ĐƯỜNG LED ..... 68 - 73


ĐÈN LED CHỐNG THẤM ..... 74 - 75


MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN T8 ..... 76 - 77


MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI T8 78


MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA T8 79


MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA T8 80
MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẤM CHỤP MICA


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỮ V T8 81


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TĨNH ĐIỆN T8 82


MÁNG ĐÈN LED BATTEN T8 - T5 83


MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN T5 84


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TĨNH ĐIỆN T5 85


ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN 86
ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68


ĐÈN CHỐNG NỔ - ĐÈN BÁO TẦNG CAO ..... 87 - 89


ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP ..... 90 - 91


ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU - ĐÈN SÂN VƯỜN 92


BỘ CẢM BIẾN - BỘ LƯU 93

BÓNG LED TUÝP T8

SDHT801



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **251.000 đ**

SDHT803



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **325.000 đ**


SDHT804



Công suất: 23W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm) : 1500
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2800lm
CRI: 85

Đơn giá: **651.000 đ**


SDHB001



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **328.000 đ**


SDHB003



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2500lm
CRI: 85

Đơn giá: **385.000 đ**

SDHB004



Công suất: 36W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4200lm
CRI: 85

Đơn giá: **843.000 đ**

Thân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp Polycarbonate, đầu xoay 180°.
Hiệu suất phát quang trên 110lm/W, hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h, không giảm quang thông.

SDH110



Công suất: 10W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **83.000 đ**

SDH120



Công suất: 20W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **106.000 đ**

SDH136



Công suất: 36W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **208.000 đ**

BÓNG LED DIỆT KHUẨN

SDH123



Công suất: 23W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1500
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2500lm
CRI: 85

Đơn giá: **179.000 đ**

TUV0081



Công suất: 8W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: UV
IP: 54

Đơn giá: **2.599.000 đ**

ĐÈN LED DIỆT KHUẨN

DUV0081



Công suất: 8W
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: UV
Tích hợp cảm biến

Đơn giá: **3.174.000 đ**

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

BÓNG LED TUÝP T5







SDHT506



Công suất: 9W
Loại bóng: T5 - Driver rời
Kích thước L (mm): 550
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **215.000 đ**

SDHT512



Công suất: 18W
Loại bóng: T5 - Driver rời
Kích thước L (mm): 1155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **298.000 đ**



SHN501



Công suất: 9W
Thân bóng T8,
chân đèn T5
Kích thước L (mm): 550
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **121.000 đ**

SHN503



Công suất: 18W
Thân bóng T8,
chân đèn T5
Kích thước L (mm): 1155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **162.000 đ**

ĐÈN LED BATTEN T8

SDHD110



Công suất: 10W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x34x47
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **163.000 đ**

SDHD120



Công suất: 20W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x34x47
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **209.000 đ**



SDHD210



Công suất: 2x10W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 610
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **233.000đ**

SDHD220



Công suất: 2x20W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1220
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4400lm
CRI: 85

Đơn giá: **378.000đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

BÓNG LED VÒNG ĐỔI MÀU

SBNV0121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 156x21
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **152.000 đ**

SBNV0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm) : 156x21
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1650lm
CRI: 85

Đơn giá: **169.000 đ**

SBNV0181



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm) : 220x21
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **202.000 đ**

SBNV0241



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 220x21
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 2600lm
CRI: 85

Đơn giá: **236.000 đ**

D: Chụp đục T: Chụp trong



BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU

SBBM0201



Công suất: 20W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm) : 80x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **238.000 đ**

SBBM0301



Công suất: 30W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 100x180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **299.000 đ**

SBBM0401



Công suất: 40W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 120x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 4400lm
CRI: 85

Đơn giá: **423.000 đ**



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP

SDPT246



Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 106x30
KT lắp đặt (mm): Ø90
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **92.000 đ**

SDPT206



Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 118x28
KT lắp đặt (mm): Ø105
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **100.000 đ**



SDPT209



Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 144x30
KT lắp đặt (mm): Ø130
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **124.000 đ**

SDPT212



Công suất: 12W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 167x30
KT lắp đặt (mm): Ø155
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **160.000 đ**

SDPT215



Công suất: 15W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 192x30
KT lắp đặt (mm): Ø175
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **192.000 đ**

** Đạt chuẩn EMC*

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU

SDMT0061



Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 106x28
KT lắp đặt (mm): Ø90
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **144.000 đ**

SDMT0091



Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 144x28
KT lắp đặt (mm): Ø130
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 940lm
CRI: 85

Đơn giá: **197.000 đ**

SDMT0121



Công suất: 12W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 167x28
KT lắp đặt (mm): Ø155
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1260lm
CRI: 85

Đơn giá: **239.000 đ**







TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

SDGD506



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 120x30
KT lắp đặt (mm): Ø110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **235.000 đ**

SDGD509



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm) : 147x30
KT lắp đặt (mm): Ø135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **320.000 đ**



SDGD512



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 168x30
KT lắp đặt (mm): Ø155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **360.000 đ**

SDGD515



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 190x30
KT lắp đặt (mm): Ø180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **442.000 đ**

SDGT503



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 91x22
KT lắp đặt (mm): Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 330lm
CRI: 85

Đơn giá: **86.000 đ**


SDGT504



Công suất: 4W
Kích thước ØxH (mm): 105x22
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 450lm
CRI: 85

Đơn giá: **90.000 đ**

SDGT546



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 105x22
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **101.000 đ**

SDGT506



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm) : 120x22
KT lắp đặt (mm): Ø110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **110.000 đ**

SDGT509



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 150x22
KT lắp đặt (mm): Ø130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **137.000 đ**

SDGT512



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 170x22
KT lắp đặt (mm): Ø155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **177.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

SDGT515



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm) : 192x22
KT lắp đặt (mm): Ø175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **213.000 đ**

SDGT518



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm) : 222x22
KT lắp đặt (mm): Ø205
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **233.000 đ**


SDGT524



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 300x22
KT lắp đặt (mm): Ø280
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2450lm
CRI: 85

Đơn giá: **423.000 đ**


SDGV506



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x18
KT lắp đặt (mm): 105x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **142.000 đ**


SDGV509



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x18
KT lắp đặt (mm): 135x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **199.000 đ**


SDGV512



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 170x170x18
KT lắp đặt (mm): 155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **222.000 đ**


SDGV515



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 190x190x18
KT lắp đặt (mm): 175x175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **262.000 đ**


SDGV518



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm) : 225x225x18
KT lắp đặt (mm): 210x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **304.000 đ**

SDGV524



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm) : 297x297x18
KT lắp đặt (mm): 280x280
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **461.000 đ**

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

DGT0083



Công suất: 8W
Kích thước ØxH (mm): 100x25
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 85

Đơn giá: **224.000 đ**

DGT0123



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 130x25
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **324.000 đ**

DGT0183



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 180x25
KT lắp đặt (mm): Ø160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **458.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

DGT0223



Công suất: 22W
Kích thước ØxH (mm): 220x25
KT lắp đặt (mm): Ø200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **565.000 đ**

DGV0083



Công suất: 8W
Kích thước LxWxH (mm): 100x100x25
KT lắp đặt (mm): 80x80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 85

Đơn giá: **247.000 đ**

DGV0123



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 130x130x25
KT lắp đặt (mm): 115x115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **366.000 đ**

DGV0183



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 180x180x25
KT lắp đặt Ø(mm): 165x165
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **514.000 đ**

DGV0223



Công suất: 22W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25
KT lắp đặt (mm): 205x205
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **653.000 đ**



ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

SDGT0081



Công suất: 8W
Kích thước ØxH (mm): 120x36
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 85

Đơn giá: **205.000 đ**

SDGT0151




Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 145x36
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **274.000 đ**




SDGT0201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 170x36
KT lắp đặt (mm): Ø145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **347.000 đ**

SDGT0241



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 220x36
KT lắp đặt (mm): Ø195
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **463.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL
ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP

SDGV0061



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x25
KT lắp đặt (mm): 105x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 85

Đơn giá: **179.000 đ**

SDGV0101



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 145x145x25
KT lắp đặt (mm): 130x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **254.000 đ**

SDGV0151



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 170x170x25
KT lắp đặt (mm): 155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85


Đơn giá: **298.000 đ**

SDGV0201




Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25
KT lắp đặt (mm): 205x205
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **384.000 đ**



ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN


SDGC0181



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 217x37
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **275.000 đ**

SDGC0241




Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 300x37
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2450lm
CRI: 85

Đơn giá: **438.000 đ**




SDGB0181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 215x215x37
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **282.000 đ**

SDGB0241



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm): 300x300x37
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2450lm
CRI: 85


Đơn giá: **457.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI


SDGB506



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 121x121x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 650lm
CRI: 85

Đơn giá: **144.000 đ**


SDGB509



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 130x130x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **200.000 đ**


SDGB512



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **246.000 đ**


SDGB515



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 182x182x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **262.000 đ**


SDGB518



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 225x225x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **316.000 đ**

SDGB524



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm) : 300x300x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2450lm
CRI: 85

Đơn giá: **473.000 đ**

SDGC506



Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 650lm
CRI: 85

Đơn giá: **134.000 đ**

SDGC509



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 150x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **170.000 đ**

SDGC512



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 175x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **209.000 đ**

SDGC515



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 190x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **236.000 đ**

SDGC518



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 225x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **289.000 đ**

SDGC524



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 300x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2450lm
CRI: 85

Đơn giá: **470.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG

DGC0094



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 155x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **568.000 đ**

DGC0124



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 175x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **641.000 đ**

DGC0184



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm) : 225x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **780.000 đ**

DGC0244



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 300x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-240
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.052.000 đ**

DGB0094



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 155x155x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **589.000 đ**

DGB0124



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 175x175x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **644.000 đ**

DGB0184



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 225x225x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **796.000 đ**

DGB0244



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm): 300x300x20
KT lắp đặt Ø(mm): 70-240
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.050.000 đ**

Tùy chọn: Sản phẩm tích hợp cảm biến: DGC/DGBxxx4S - giá Call



Tùy chỉnh màu ánh sáng bằng công tắc trên thân đèn

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

DGC0123



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 130x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **353.000 đ**

DGC0183



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm) : 180x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **514.000 đ**

DGC0223



Công suất: 22W
Kích thước ØxH (mm) : 220x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **653.000 đ**

DGB0123



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm) : 130x130x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **400.000 đ**

DGB0183



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm) : 180x180x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **569.000 đ**

DGB0223



Công suất: 22W
Kích thước LxWxH (mm) : 220x220x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **708.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

DGC0365



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm) : 480x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.833.000 đ**

DGC0455



Công suất: 45W
Kích thước ØxH (mm) : 600x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.681.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP

DGC0369



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm) : 480x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.092.000 đ**

DGC0459



Công suất: 45W
Kích thước ØxH (mm) : 600x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.866.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP

DGC1369



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm) : 480x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.615.000 đ**

DGC1459



Công suất: 45W
Kích thước ØxH (mm) : 600x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85


Đơn giá: **3.551.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP CHỐNG THẤM

DGA904



Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 595x595x10
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85 IP: 65
Dimmer điều chỉnh độ sáng

Đơn giá: **4.589.000 đ**



** Đạt chuẩn EMC*



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN

SDLA0181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 605x305x52
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **682.000 đ**

SDLA0361



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x52
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.044.000 đ**

SDLA0362



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1210x305x52
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.044.000 đ**

SDLA0721




Công suất: 72W
Kích thước LxWxH (mm): 1210x605x52
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.998.000 đ**

ĐÈN MÁNG TÁN QUANG LED


SLLA0301



Công suất: 28W
Kích thước LxWxH (mm): 595x292x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2900lm
CRI: 85

Đơn giá: **858.000 đ**


SLLA0302



Công suất: 35W
Kích thước LxWxH (mm): 1195x295x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.346.000 đ**

SLLA0451



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 595x595x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ**

SLLA0601




Công suất: 60W
Kích thước LxWxH (mm): 1195x595x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6600lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.524.000 đ**

ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU

APA1502



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm) : 1200x300x30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 15000lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.621.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU SÂU

DFA0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 105x45
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **328.000 đ**


DFA0091



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 130x45
KT lắp đặt (mm): Ø110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **393.000 đ**

DFA0121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 145x53
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **437.000 đ**

DFA0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 165x53
KT lắp đặt (mm): Ø145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **511.000 đ**

DFA0201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 195x60
KT lắp đặt (mm): Ø175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **636.000 đ**

DFA0301




Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 225x60
KT lắp đặt (mm): Ø200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **817.000 đ**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO


DFA0103



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 90x50
KT lắp đặt (mm): Ø78
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **614.000 đ**

DFA0203



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 120x65
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **836.000 đ**


DFA0303



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 148x80
KT lắp đặt (mm): Ø130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.305.000 đ**

DFA0403



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 200x105
KT lắp đặt (mm): Ø170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4400lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.843.000 đ**

DFA0503



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 230x115
KT lắp đặt (mm): Ø200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.234.000 đ**




Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT XOAY CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN


DFA0104



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 110x80
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **844.000 đ**

DFA0204



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 140x100
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.298.000 đ**

DFA0304



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 160x110
KT lắp đặt (mm): Ø140
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.922.000 đ**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

DFA0072



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x85
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 770lm
CRI: 85

Đơn giá: **551.000 đ**

DFA0202



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 108x102
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **999.000 đ**

DFA0302



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 138x110
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.551.000 đ**

DFA0402



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 160x125
KT lắp đặt (mm): Ø140
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4400lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.142.000 đ**



Điều chỉnh được hướng chiếu sáng.

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt.

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

DFA0076



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 72x92
KT lắp đặt (mm): Ø63
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **644.000 đ**

DFA0206



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x110
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.168.000 đ**

DFA0306



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 120x130
KT lắp đặt (mm): Ø105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.933.000 đ**

DFA0406



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 143x135
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.528.000 đ**

DFA0107



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 72x85.5
KT lắp đặt (mm): Ø63
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **837.000 đ**

DFA0207



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 98x104
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.249.000 đ**

DFA0307



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 120x119
KT lắp đặt (mm): Ø105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.866.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU



BFA0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 68x38
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **470.000 đ**

BFA0101



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 94x48
KT lắp đặt (mm): Ø83
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **714.000 đ**

BFA0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 118x56
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **903.000 đ**

BFA0201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 136x67
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.051.000 đ**

BFA0301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 165x78
KT lắp đặt (mm): Ø145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.528.000 đ**

BFA0401



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 200x94
KT lắp đặt (mm): Ø180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.105.000 đ**

BFA0501



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 220x100
KT lắp đặt (mm): Ø190
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.454.000 đ**

BIB0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 85x75
KT lắp đặt (mm): Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: **591.000 đ**

BIB0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 112x105
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: **1.082.000 đ**

BIB0301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 140x125
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: **1.764.000 đ**

BIB0401



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 165x145
KT lắp đặt (mm): Ø145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: **2.226.000 đ**

BIB0501



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 190x170
KT lắp đặt (mm): Ø175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5000lm
CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: **2.945.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỐNG THẤM ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU

BFC006



Công suất: 6W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **964.000 đ**

BFC012



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 110x60
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.119.000 đ**

BFC015



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 110x60
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.011.000 đ**

BFC020



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 127x70
KT lắp đặt (mm): Ø115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.287.000 đ**

BFC040



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 165x80
KT lắp đặt (mm): Ø155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.917.000 đ**

BFC050



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 220x90
KT lắp đặt (mm): Ø210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.548.000 đ**

BFB015



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 110x110x60
KT lắp đặt (mm): 100x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.011.000 đ**

BFB020



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 127x127x70
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.332.000 đ**

BFB040



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 165x165x80
KT lắp đặt (mm): 155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.941.000 đ**

BFB050



Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x90
KT lắp đặt (mm): 215x215
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.736.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

DFA0058



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 80x47
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **463.000 đ**

DFA0078



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x51
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **481.000 đ**

DFA0098



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 100x60
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **718.000 đ**

DFA0128



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 125x80
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **821.000 đ**

DFA1071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø67
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø67
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1181



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**

DFA1072



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1122



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1152



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1182



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

DFA1073



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø67
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1123



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø67
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1153



Công suất:15W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1183



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**



DFA1074



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm) : 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1124



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 72x80
KT lắp đặt (mm): Ø62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1154



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm) : 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1184



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm) : 92x92
KT lắp đặt (mm): Ø85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

DFA1057



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm) : 75x35
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **670.000 đ**

DFA1107



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 96x43
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **935.000 đ**

DFA1157



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 120x52
KT lắp đặt (mm): Ø115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.159.000 đ**

DFA1058



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm) : 75x35
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500m
CRI: 85

Đơn giá: **670.000 đ**

DFA1108



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm) : 96x43
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **935.000 đ**

DFA1158



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm) : 120x52
KT lắp đặt (mm): Ø115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.159.000 đ**



DFA2051



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 75x70
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **568.000 đ**

DFA2071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm) : 85x85
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **704.000 đ**

DFA2121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 85x85
KT lắp đặt (mm): Ø80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **871.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ MINI

DFA1015



Công suất: 1W
Kích thước ØxH (mm): 35x45
KT lắp đặt (mm): Ø30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85

Đơn giá: **348.000 đ**

DFA1035



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 45x50
KT lắp đặt (mm): Ø40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **438.000 đ**

DFA1055



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 55x60
KT lắp đặt (mm): Ø50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **656.000 đ**

DFA1075



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 55x60
KT lắp đặt (mm): Ø50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **720.000 đ**

DFA1095



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 65x70
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **868.000 đ**



DFA1016



Công suất: 1W
Kích thước ØxH (mm): 35x45
KT lắp đặt (mm): Ø30
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85

Đơn giá: **348.000 đ**

DFA1036



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 45x50
KT lắp đặt (mm): Ø40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **438.000 đ**

DFA1056



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 55x60
KT lắp đặt (mm): Ø50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **656.000 đ**

DFA1076



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 55x60
KT lắp đặt (mm): Ø50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **720.000 đ**

DFA1096



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 65x70
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **868.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ MINI

BFA1034



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 51x17
KT lắp đặt (mm): Ø42
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **312.000 đ**

BFA0033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 48x30
KT lắp đặt (mm): Ø37
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **290.000 đ**



BFA1012



Công suất: 1W
Kích thước ØxH (mm): 36x21
KT lắp đặt (mm): Ø34
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85

Đơn giá: **286.000 đ**

BFA1033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 65x37
KT lắp đặt (mm): Ø53
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **491.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen

DFA1018



Công suất: 1W
Kích thước ØxH (mm) : 36x30
KT lắp đặt (mm): Ø34
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85

Đơn giá: **277.000 đ**

DFA1038



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 74x56
KT lắp đặt (mm): Ø64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **491.000 đ**

DFA1079



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 68x116
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.083.000 đ**





Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT MINI

BFA007



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x35
KT lắp đặt (mm): Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85


Đơn giá: **445.000 đ**

BFA009



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 110x42
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **601.000 đ**



BFA0031



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 45x35
KT lắp đặt (mm): Ø35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ**

BFA0032



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 48x48x36
KT lắp đặt (mm): 35x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ**

BFA1031



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 55x42
KT lắp đặt (mm): Ø45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85


Đơn giá: **587.000 đ**

BFA1032



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 60x60x45
KT lắp đặt (mm): 45x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **599.000 đ**






Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU SÂU MINI


DFA0031



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 45x45x48
KT lắp đặt (mm): 40x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 330lm
CRI: 80

Đơn giá: **331.000 đ**


DFA0032



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 75x45x48
KT lắp đặt (mm): 70x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 660lm
CRI: 80

Đơn giá: **496.000 đ**


DFA0033



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 105x45x48
KT lắp đặt (mm): 100x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 80

Đơn giá: **647.000 đ**


DFA0035



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 148x45x48
KT lắp đặt (mm): 143x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 80

Đơn giá: **851.000 đ**


DFA0310



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 281x45x48
KT lắp đặt (mm): 276x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 80

Đơn giá: **1.393.000 đ**

DFA0315



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 415x45x48
KT lắp đặt (mm): 410x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4900lm
CRI: 80

Đơn giá: **2.090.000 đ**

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG

SDGS216A



Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50
KT lắp đặt (mm): 230x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1400lm
CRI: 80

Đơn giá: **920.000 đ**

SDGR216A




Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50
KT lắp đặt (mm): 230x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1400lm
CRI: 80

Đơn giá: **702.000 đ**

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRANG TRÍ

ATL0091



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 600x116x35
KT lắp đặt (mm): 585x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.214.000 đ**

ATL0181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x116x35
KT lắp đặt (mm): 1185x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.059.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

DFC1151



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 112x112x127
KT lắp đặt (mm): 100x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.401.000 đ**

DFC2151



Công suất: 2x15W
Kích thước LxWxH (mm): 210x112x127
KT lắp đặt (mm): 195x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.542.000 đ**

DFC3151



Công suất: 3x15W
Kích thước LxWxH (mm): 282x112x127
KT lắp đặt (mm): 265x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **3.696.000 đ**

DFC1301



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 137x137x110
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.139.000 đ**

DFC2301



Công suất: 2x30W
Kích thước LxWxH (mm): 250x137x110
KT lắp đặt (mm): 230x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.065.000 đ**

DFC3301



Công suất: 3x30W
Kích thước LxWxH (mm): 362x137x110
KT lắp đặt (mm): 345x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **6.093.000 đ**

DFC1152



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 112x112x127
KT lắp đặt (mm): 100x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.320.000 đ**

DFC2152



Công suất: 2x15W
Kích thước LxWxH (mm): 210x112x127
KT lắp đặt (mm): 195x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.476.000 đ**

DFC3152



Công suất: 3x15W
Kích thước LxWxH (mm): 282x112x127
KT lắp đặt (mm): 265x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **3.590.000 đ**

DFC1302



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 137x137x110
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.073.000 đ**

DFC2302



Công suất: 2x30W
Kích thước LxWxH (mm): 250x137x110
KT lắp đặt (mm): 230x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.025.000 đ**

DFC3302



Công suất: 3x30W
Kích thước LxWxH (mm): 362x137x110
KT lắp đặt (mm): 345x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 9000lm
CRI: 85

Đơn giá: **5.958.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

DFC1153



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 105x127
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.320.000 đ**

DFC1303



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 135x110
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.073.000 đ**



DFC1154



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 105x127
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.401.000 đ**

DFC1304



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 135x110
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.139.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

KDGD0034



Công suất: 3W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 63x24
KT lắp đặt (mm): Ø55
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 285lm
CRI: 85

Đơn giá: **219.000 đ**

KDGD0074



Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 90x25
KT lắp đặt (mm): Ø80
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 665lm
CRI: 85

Đơn giá: **251.000 đ**

KDGD0124



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 105x25
KT lắp đặt (mm): Ø95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1140lm
CRI: 85

Đơn giá: **365.000 đ**

KDGD0204



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm) : 145x25
KT lắp đặt (mm): Ø130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **547.000 đ**

KDGD0304



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 170x28
KT lắp đặt (mm): Ø150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2850lm
CRI: 85

Đơn giá: **595.000 đ**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED DOWNLIGHT VUÔNG CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN


DFC1051



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x80
KT lắp đặt (mm): 95x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 550lm
CRI: 85

Đơn giá: **417.000 đ**


DFC2051



Công suất: 2x5W
Kích thước LxWxH (mm): 230x120x80
KT lắp đặt (mm): 205x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **821.000 đ**

DFC3051



Công suất: 3x5W
Kích thước LxWxH (mm): 330x120x80
KT lắp đặt (mm): 305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1650lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.219.000 đ**


DFC1091



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm) 140x140x87
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 990lm
CRI: 85

Đơn giá: **653.000 đ**


DFC2091



Công suất: 2x9W
Kích thước LxWxH (mm): 280x140x87
KT lắp đặt (mm): 260x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1980lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.301.000 đ**


DFC3091



Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 400x140x87
KT lắp đặt (mm): 380x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2970lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.926.000 đ**

DFC1181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 160x160x122
KT lắp đặt (mm): 135x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1980lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.120.000 đ**

DFC2181



Công suất: 2x18W
Kích thước LxWxH (mm): 320x160x122
KT lắp đặt (mm): 295x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3960lm
CRI: 85


Đơn giá: **2.202.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

DFC0103



Công suất: 10W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 85x85x18
KT lắp đặt (mm): 70x70
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **442.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM


SDFC201



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 90x90x42
KT lắp đặt (mm): 75x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **269.000 đ**


SDFC202



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 180x90x42
KT lắp đặt (mm): 160x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 650lm
CRI: 85

Đơn giá: **404.000 đ**


SDFC203



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 270x90x42
KT lắp đặt (mm): 250x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 960lm
CRI: 85

Đơn giá: **469.000 đ**


SDFC204



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 180x180x42
KT lắp đặt (mm):160x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **559.000 đ**


SDFC205



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 145x145x55
KT lắp đặt (mm):125x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **530.000 đ**


SDFC206



Công suất: 14W
Kích thước LxWxH (mm): 250x145x55
KT lắp đặt (mm):230x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **783.000 đ**


SDFC207



Công suất: 21W
Kích thước LxWxH (mm): 355x145x55
KT lắp đặt (mm):335x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.026.000 đ**

SDFC208



Công suất: 28W
Kích thước LxWxH (mm): 250x250x55
KT lắp đặt (mm):230x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.257.000 đ**

DFA802



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 67x30
KT lắp đặt (mm): Ø55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **236.000 đ**

SDFA203



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 90x35
KT lắp đặt (mm): Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **196.000 đ**

SDFA205



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 110x35
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 520lm
CRI: 85

Đơn giá: **252.000 đ**

SDFA207



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 110x35
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **300.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM

SDFA209



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 140x35
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 960lm
CRI: 85

Đơn giá: **361.000 đ**

SDFA212



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 140x46
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1250lm
CRI: 85

Đơn giá: **435.000 đ**

SDFA215



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 155x46
KT lắp đặt (mm): Ø135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **483.000 đ**

SDFA218



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 155x46
KT lắp đặt (mm): Ø135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **606.000 đ**

SDFN203



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 90x35
KT lắp đặt (mm): Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **210.000 đ**

SDFN205



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 110x35
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 520lm
CRI: 85

Đơn giá: **283.000 đ**

SDFN207



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 110x35
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **331.000 đ**

SDFN209



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 140x35
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 960lm
CRI: 85

Đơn giá: **408.000 đ**

SDFN212



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 140x46
KT lắp đặt (mm): Ø120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1250lm
CRI: 85

Đơn giá: **480.000 đ**

SDFN215



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 155x46
KT lắp đặt (mm): Ø135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **528.000 đ**

SDFN218



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 155x46
KT lắp đặt (mm): Ø135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **666.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

DIA1101



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 57x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.149.000 đ**

DIA1201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 80x136
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.542.000 đ**

DIA1301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 100x152
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.160.000 đ**

DIA1401



Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 120x176
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.795.000 đ**

DIA2151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 50x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **978.000 đ**

DIA2201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 60x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.256.000 đ**

Góc chiếu: 15°

DIA2301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 80x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.715.000 đ**

DIA2071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 40x140
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **791.000 đ**

DIA5101



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 55x83
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **871.000 đ**

DIA5151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 76x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.109.000 đ**

DIA5201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.469.000 đ**

DIA5301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 100x108
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.847.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

DIA0102



Công suất: 10W
Kích thước ØxL (mm): 53x225
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.820.000 đ**

DIA0202



Công suất: 20W
Kích thước ØxL (mm): 73x275
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.805.000 đ**

DIA0302



Công suất: 30W
Kích thước ØxL (mm): 90x325
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.288.000 đ**

DIA0103



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 50x225
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.539.000 đ**

DIA0203



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 65x260
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.033.000 đ**

DIA0303



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 86x270
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.908.000 đ**

DIA0154



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 75x132
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **808.000 đ**

DIA0204



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 90x132
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.083.000 đ**

DIA0304



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 90x132
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.427.000 đ**

DIA0105



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 165x143x56
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.136.000 đ**





/W: Màu trắng /B: Màu đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

DIA0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 70x81
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **902.000 đ**

DIA0201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 85x121
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.050.000 đ**


DIA0301



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 85x136
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.420.000 đ**

THANH RAY



LNRA009


Đơn giá: **155.000 đ**





ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN

SDIB801



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 90x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 520lm
CRI: 85

Đơn giá: **343.000 đ**

SDIB802



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **374.000 đ**

SDIB803



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 120x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 960lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.029.000 đ**

SDIB804



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 120x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.224.000 đ**

DIB0039



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 160x50x88
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 85

Đơn giá: **782.000 đ**

DIB0058



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 127x50x92
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 520lm
CRI: 85

Đơn giá: **792.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DIB0054



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 55x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **524.000 đ**

DIB0104



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 75x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **918.000 đ**

DIB0154



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 94x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.167.000 đ**

DIB0204



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 115x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.469.000 đ**





DIB1101



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 75x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DIB1102



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 75x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.111.000 đ**

DIB1201



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.249.000 đ**

DIB1202



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.469.000 đ**

DIB1075



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 60x290
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **944.000 đ**

DIB1105



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 75x290
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.429.000 đ**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

DIB1205



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x290
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.975.000 đ**

DIB1305



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 120x290
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.698.000 đ**

DIB2075



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 60x115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **744.000 đ**

DIB2105



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 75x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.185.000 đ**

DIB2205



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm): 100x145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.595.000 đ**

DIB2305



Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 120x165
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.239.000 đ**

DIB0072



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 60x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **667.000 đ**

DIB0157



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm) : 75x118
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.435.000 đ**

DIB0207



Công suất: 20W
Kích thước ØxH (mm) : 95x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.921.000 đ**

DIB1033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 60x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **366.000 đ**

DIB2033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 60x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **459.000 đ**

DIB3033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 60x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **580.000 đ**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

DIB1073



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 75x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **475.000 đ**

DIB2073



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 75x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **601.000 đ**

DIB3073



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 75x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **738.000 đ**

DIB1093



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 100x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **643.000 đ**

DIB2093



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 100x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DIB3093



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 100x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **943.000 đ**

DIB1153



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 120x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **923.000 đ**

DIB2153



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 120x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.103.000 đ**

DIB3153



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 120x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.263.000 đ**

DIB1213



Công suất: 21W
Kích thước ØxH (mm): 138x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.645.000 đ**





/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DIB0036



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 60x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **293.000 đ**

DIB0056



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 90x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **389.000 đ**

DIB0076



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **394.000 đ**

DIB0096



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 125x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **590.000 đ**


DIB0126



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 125x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **691.000 đ**

DIB0156



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 125x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85


Đơn giá: **923.000 đ**

DIB0186



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 140x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **958.000 đ**




/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


DFB1101



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 100x100x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.314.000 đ**


DFB2101



Công suất: 2x10W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.278.000 đ**

DFB3101



Công suất: 3x10W
Kích thước LxWxH (mm): 275x100x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **3.200.000 đ**


DFB1151



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 125x125x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1650lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.710.000 đ**


DFB2151



Công suất: 2x15W
Kích thước LxWxH (mm): 240x125x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.873.000 đ**

DFB3151



Công suất: 3x15W
Kích thước LxWxH (mm): 350x125x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4950lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.177.000 đ**


DFB1301



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 160x160x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.427.000 đ**


DFB2301



Công suất: 2x30W
Kích thước LxWxH (mm): 310x160x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6600lm
CRI: 85

Đơn giá: **4.292.000 đ**

DFB3301



Công suất: 3x30W
Kích thước LxWxH (mm): 460x160x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 9900lm
CRI: 85

Đơn giá: **6.121.000 đ**





Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DIB0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 75x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 770lm
CRI: 85

Đơn giá: **572.000 đ**

DIB0121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 90x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1320lm
CRI: 85

Đơn giá: **987.000 đ**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen



DIB0105



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 70x180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.185.000 đ**

DIB0155



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 70x180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.281.000 đ**

DGD0051



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 75x20
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **345.000 đ**


DGD0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 85x20
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **463.000 đ**

DGD0101



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 100x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **695.000 đ**

/W: Sơn trắng /B: Sơn đen /Y: Xi vàng

DGD0052



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 75x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **603.000 đ**


DGD0072



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 85x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **771.000 đ**

DGD0102



Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 100x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.050.000 đ**

/W: Vỏ trắng /B: Vỏ đen

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED VUÔNG TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ

DFB0031



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 38x38x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **261.000 đ**

DFB0032



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 38x38x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **296.000 đ**

DFB0033



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 38x38x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **325.000 đ**

DFB0051



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 50x50x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **339.000 đ**

DFB0052



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 65x65x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **417.000 đ**

DFB0053



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 65x65x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

Đơn giá: **501.000 đ**

DFB0071



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 50x50x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **443.000 đ**

DFB0072



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 65x65x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **539.000 đ**

DFB0073



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 65x65x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **607.000 đ**

DFB0091



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 76x76x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **458.000 đ**

DFB0092



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 76x76x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **570.000 đ**

DFB0093



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 76x76x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **687.000 đ**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED VUÔNG TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ

DFB0121



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 102x102x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **965.000 đ**

DFB0122



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 102x102x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.147.000 đ**

DFB0123



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 102x102x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.343.000 đ**

ĐÈN LED TRÒN TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ

AFB0071



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 60x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **424.000 đ**

AFB0072



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 60x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ**

AFB0073



Công suất: 7W
Kích thước LxWxH (mm): 60x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

Đơn giá: **673.000 đ**

AFB0091



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 90x80
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **670.000 đ**

AFB0092



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 90x200
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **999.000 đ**

AFB0093



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 90x300
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU SÂU

SDFB801



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 60x80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

Đơn giá: **282.000 đ**

SDFB802



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 90x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 750lm
CRI: 85

Đơn giá: **450.000 đ**

SDFB803



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 118x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85

Đơn giá: **605.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ỐP TRẦN VIỀN NHÔM


DLN0251



Công suất: 25W
Kích thước LxWxH (mm): 600x200x68
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2700lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **1.032.000 đ**


DLN0301



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 600x300x68
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **1.278.000 đ**

DLN0501



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 600x600x68
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **2.239.000 đ**

DLN0502




Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x68
Điện áp: 220V
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **2.159.000 đ**

ĐÈN LED GẮN NỔI


DFB515



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 302x104
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 80

Đơn giá: **1.157.000 đ**


SAFB510



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 188x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 850lm
CRI: 85

Đơn giá: **698.000 đ**

SAFB511



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 236x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **905.000 đ**

DFA903



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 270x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 80

/W: sơn trắng

Đơn giá: **1.405.000 đ**

SDGS216N



Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm): 250x250x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1400lm
CRI: 85

Đơn giá: **822.000 đ**

SDGR216N



Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm): 250x250x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1400lm
CRI: 85

Đơn giá: **623.000 đ**

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM

DFC0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 120x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **329.000 đ**

DFC0181



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 175x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **412.000 đ**

DFC0241



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 220x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **545.000 đ**

DFC0361



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm): 300x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **930.000 đ**

DFC0451



Công suất: 45W
Kích thước ØxH (mm): 300x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **979.000 đ**

DFB0151



Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85

Đơn giá: **337.000 đ**

DFB0181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 175x175x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **430.000 đ**

DFB0241



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **564.000 đ**

DFB0361



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 301x301x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **959.000 đ**

DFB0451



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 301x301x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.006.000 đ**


TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM


DFC0182



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 181x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **352.000 đ**

DFC0242



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 220x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **455.000 đ**

DFC0362



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm): 303x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **794.000 đ**

DFB0182



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 181x181x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **372.000 đ**

DFB0242



Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85

Đơn giá: **502.000 đ**

DFB0362



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 303x303x55
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **887.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

SLKR12



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 300x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **335.000 đ**


SLKR18



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 390x67
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **460.000 đ**

SLKV12



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 310x310x66
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85

Đơn giá: **318.000 đ**

SLKV18



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 360x360x65
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **475.000 đ**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu

SDFB825



Công suất: 25W
Kích thước ØxH (mm): 530x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.091.000 đ**

ĐÈN LED ỐP TRẦN SIÊU MỎNG TRANG TRÍ ĐỔI MÀU

SDFB0361



Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm): 460x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.051.000 đ**

/O: Chụp đục /P: Chụp vân kim cương

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỐNG THẤM

SLSR12



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 270x94
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: **374.000 đ**

SLSR18



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 340x102
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: **456.000 đ**


/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân cát /W: Viền trắng /N: Viền nâu

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


ĐÈN ỐP TRẦN LED

SDFB812



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 310x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1250lm
CRI: 85
Đơn giá:
/O: 204.000 đ
/P: 216.000 đ
/V: 204.000 đ

SDFB815



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 310x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85
Đơn giá:
/O: 210.000 đ
/P: 222.000 đ
/V: 210.000 đ

SDFB818



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 400x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85
Đơn giá:
/O: 296.000 đ
/P: 329.000 đ
/V: 296.000 đ

SDFB824



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 400x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2400lm
CRI: 85
Đơn giá:
/O: 308.000 đ
/P: 346.000 đ
/V: 308.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐỔI MÀU


SDFB0121



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 310x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1250lm
CRI: 85

Đơn giá: **306.000 đ**


SDFB0151



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 310x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: **357.000 đ**

SDFB0181



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 400x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **449.000 đ**

SDFB0241



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 400x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 2600lm
CRI: 85

Đơn giá: **476.000 đ**

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ


/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân kim cương /V: Chụp hoa văn

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/2:** Đổi màu đuổi muỗi (giá: Call)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED


SDLD810



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **122.000 đ**


SDLD820



Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **231.000 đ**

SDLD840




Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4200lm
CRI: 85

Đơn giá: **317.000 đ**

** Đạt chuẩn EMC*

SDFT209



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 620x63x34
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1900lm
CRI: 85

Đơn giá: **173.000 đ**

SDFT218



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1220x63x34
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3800lm
CRI: 85

Đơn giá: **308.000 đ**

TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

SDFT2091



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 590x50x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 850lm
CRI: 85

Đơn giá: **316.000 đ**

SDFT2181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1190x50x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1700lm
CRI: 85

Đơn giá: **524.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐỔI MÀU


SDLD0101



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **182.000 đ**


SDLD0201



Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **345.000 đ**

SDLD0401



Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 4200lm
CRI: 85

Đơn giá: **450.000 đ**

D: Chụp đục T: Chụp trong

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/2:** Đổi màu đuổi muỗi (giá: Call)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHIẾU SÂU

SDLD8102



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 300x75x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: **134.000 đ**

SDLD8202



Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm): 600x75x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: **254.000 đ**

SDLD8402



Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x75x24
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4200lm
CRI: 85

Đơn giá: **334.000 đ**

DTD0096



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 590x35x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **679.000 đ**

DTD0186



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1190x35x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.080.000 đ**

DTD0366




Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1490x35x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.343.000 đ**

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP

DTD0091



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 580x50x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **869.000 đ**


DTD0181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1180x50x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**


DTD0361



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x50x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.580.000 đ**

DTD0092



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 580x76x76
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.249.000 đ**


DTD0182



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1180x76x76
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.975.000 đ**

DTD0362



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x76x76
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600m
CRI: 85

Đơn giá: **2.443.000 đ**


/P: màu hồng /B: màu đen /S: xi bạc

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP


DTD0093



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 580x102x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.219.000 đ**


DTD0183



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1180x102x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.863.000 đ**

DTD0363



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x102x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.270.000 đ**


DTD0094



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 580x102x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.415.000 đ**

DTD0184



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1180x102x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.220.000 đ**

DTD0364




Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x102x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.730.000 đ**

/P: màu hồng /B: màu đen /S: xi bạc

DTD0095



Công suất: 9W
Kích thước LxØ (mm): 580x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: **918.000 đ**

DTD0185



Công suất: 18W
Kích thước LxØ (mm): 1180x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.406.000 đ**

DTD0365



Công suất: 36W
Kích thước LxØ (mm): 1500x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.737.000 đ**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG


SDKA006



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**


SDKA007



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**


SDKA008



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**


SDKA009



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**


SDKA010



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**


SDKA011



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**

SDKA012




Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
KT lắp đặt (mm): 190x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**




SALA001



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
KT lắp đặt (mm): 92x92
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 150lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **802.000 đ**

SALA002



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
KT lắp đặt (mm): 92x92
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 150lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **802.000 đ**

SDKA014



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x57
KT lắp đặt (mm): 110x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 140lm
CRI: 80
IP: 54

Đơn giá: **802.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

DKA0031



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 85x85x50
KT lắp đặt (mm): 68x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 85lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **430.000 đ**

DKA0032



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): Ø84x47
KT lắp đặt (mm): Ø70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 230lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **489.000 đ**

DKA0033



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 170x70x55
KT lắp đặt (mm): 55x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 230lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **874.000 đ**

DKA0061



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 161x161x62
KT lắp đặt (mm): 148x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 450lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **1.199.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN PHA LED

SAJA0501



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.228.000 đ**

SAJA1001



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 370x295x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 11000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.945.000 đ**

SAJA1501



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 425x326x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 16000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **5.500.000 đ**

SAJA2001



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm): 515x316x165
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **6.608.000 đ**

SAJA01



Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 300x200x145
Ánh sáng: 5700K
Quang thông: 12000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **4.819.000 đ**

SAJA02



Công suất: 150W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 410x200x145
Ánh sáng: 5700K
Quang thông: 18000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **5.957.000 đ**

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

AJNL0501



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1300lm
CRI: 80
IP: 65

Giá bán: **3.698.000 đ**

AJNL1001



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 80
IP: 65

Giá bán: **5.368.000 đ**

AJNL1501



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2800lm
CRI: 80
IP: 65

Giá bán: **8.252.000 đ**

AJNL2001



Công suất pin: 200W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 80
IP: 65

Giá bán: **8.680.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN PHA LED

SDJD0101



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm) : 135x115x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **238.000 đ**

SDJD0201



Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm) : 197x140x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **354.000 đ**

SDJD0301



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm) : 239x185x53
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **566.000 đ**

SDJD0501



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm) : 286x240x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **907.000 đ**



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

ĐÈN PHA LED ỐP TRẦN

DRG0201



Công suất: 20W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2600lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **5.151.000 đ**

DRG0301



Công suất: 30W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **5.567.000 đ**

DRG0401



Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 250x250x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.138.000 đ**

DRG0551



Công suất: 55W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.762.000 đ**

DRG0801



Công suất: 80W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **7.871.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED PHA BẢNG

SBHQ80



Công suất: 80W
Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 11400lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **6.071.000 đ**

SBHQ100



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 14200lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **7.422.000 đ**

SBHQ120



Công suất: 120W
Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 17100lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **8.390.000 đ**

SBHQ150



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 555x336x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **8.706.000 đ**

SBHQ180



Công suất: 180W
Kích thước LxWxH (mm): 632x336x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 24800lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **10.661.000 đ**

SBHQ240



Công suất: 240W
Kích thước LxWxH (mm): 555x385x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 34200lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **13.216.000 đ**

SBHQ300



Công suất: 300W
Kích thước LxWxH (mm): 632x385x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 42500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **17.216.000 đ**

SBHQ360



Công suất: 360W
Kích thước LxWxH (mm): 706x385x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 51000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **23.396.000 đ**

SBHQ500



Công suất: 500W
Kích thước LxWxH (mm): 865x505x148
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 70500lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **33.422.000 đ**

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

ABY225



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 210x106x175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.603.000 đ**

ABY226



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 254x135x198
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **6.498.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU

SAJA300



Công suất: 300W
Kích thước ØxH (mm): 377x362
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 38400lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **35.576.000 đ**

SAJA400



Công suất: 400W
Kích thước ØxH (mm): 377x362
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 49500lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **37.926.000 đ**

SAJA500



Công suất: 500W
Kích thước ØxH (mm): 377x362
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 58000lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **38.569.000 đ**

SAJA600



Công suất: 600W
Kích thước ØxH (mm): 476x372
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 76800lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **67.425.000 đ**

SAJA750



Công suất: 750W
Kích thước ØxH (mm): 476x372
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 85300lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **72.095.000 đ**



SAJA950



Công suất: 950W
Kích thước ØxH (mm): 528x355
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 115300lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **91.152.000 đ**

SAJA1200



Công suất: 1200W
Kích thước ØxH (mm): 528x355
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 136000lm
CRI: 80
IP: 67

Đơn giá: **103.245.000 đ**

ĐÈN LED ĐIỀU HƯỚNG ĐA DỤNG

SDDH060



Công suất: 60W
Sử dụng đui đèn E27
Kích thước ØxH (mm): 290x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6300lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.572.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DMA306



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **2.669.000 đ**

DMA312



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.853.000 đ**

DMA318



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø195
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.953.000 đ**

DMA324



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **6.081.000 đ**

DMA336



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø240
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **8.035.000 đ**

DMA406



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **2.339.000 đ**

DMA412



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.522.000 đ**

DMA418



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø193
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.513.000 đ**

DMA424



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **5.641.000 đ**

DMA436



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø238
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **7.401.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

DMA506



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø150
Kích thước lắp đặt: Ø140x105mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **1.954.000 đ**

DMA509



Công suất: 9W
Kích thước (mm): Ø190
Kích thước lắp đặt: Ø175x125mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **2.642.000 đ**

DMA512



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø210
Kích thước lắp đặt: Ø200x135mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.302.000 đ**

DMA518



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø240
Kích thước lắp đặt: Ø225x145mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.265.000 đ**

DMA524



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø260
Kích thước lắp đặt: Ø245x155
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **5.256.000 đ**

DMA606



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **2.063.000 đ**

DMA612



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.110.000 đ**

DMA618



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø195
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.127.000 đ**

DMA624



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68


Đơn giá: **5.338.000 đ**

DMA636



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø240
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **7.182.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DMA309



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 145x105
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **1.762.000 đ**

DMA103



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 97x90
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **881.000 đ**

DMA105



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 120x100
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **1.156.000 đ**

DMA206



Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x100
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **1.266.000 đ**


DMA112



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 170x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.742.000 đ**

DMA109



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 200x60
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.623.000 đ**

DMA115



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 220x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **5.091.000 đ**

DMA209



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 160x65
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **3.467.000 đ**

DMA106



Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 145x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **2.642.000 đ**

DMA118



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 190x140
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 68

Đơn giá: **4.402.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐA SẮC

DMA3069



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.824.000 đ**

DMA3129



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.183.000 đ**

DMA3189



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø195
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **5.449.000 đ**

DMA3249



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **6.741.000 đ**

DMA3369



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø240
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **9.025.000 đ**

DMA4069



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.505.000 đ**

DMA4129



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **3.853.000 đ**

DMA4189



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø193
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **5.008.000 đ**

DMA4249



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **6.301.000 đ**

DMA4369



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø238
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **8.392.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐA SẮC

DMA5069



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø150
Kích thước lắp đặt: Ø140x105mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.118.000 đ**

DMA5099



Công suất: 9W
Kích thước (mm): Ø190
Kích thước lắp đặt: Ø175x125mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.890.000 đ**

DMA5129



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø210
Kích thước lắp đặt: Ø200x135mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **3.633.000 đ**

DMA5189



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø240
Kích thước lắp đặt: Ø225x145mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.761.000 đ**

DMA5249



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø260
Kích thước lắp đặt: Ø245x155mm
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **5.916.000 đ**

DMA6069



Công suất: 6W
Kích thước (mm): Ø135
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.229.000 đ**

DMA6129



Công suất: 12W
Kích thước (mm): Ø170
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **3.440.000 đ**

DMA6189



Công suất: 18W
Kích thước (mm): Ø195
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.623.000 đ**

DMA6249



Công suất: 24W
Kích thước (mm): Ø215
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **5.998.000 đ**

DMA6369



Công suất: 36W
Kích thước (mm): Ø240
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **8.172.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED ÂM NƯỚC ÁNH SÁNG ĐA SẮC

DMA3099



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 145x105
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.009.000 đ**

DMA1039



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 97x90
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **963.000 đ**

DMA1059



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 120x100
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **1.294.000 đ**

DMA2069



Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x100
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **1.431.000 đ**


DMA1129



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 170x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.072.000 đ**

DMA1099



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 200x60
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.898.000 đ**


DMA1159



Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 220x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **5.504.000 đ**

DMA2099



Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 160x65
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **3.715.000 đ**

DMA1069



Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 145x80
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **2.890.000 đ**

DMA1189



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 190x140
Điện áp: 12VAC
Ánh sáng: RGB
IP: 68

Đơn giá: **4.898.000 đ**

BỘ NGUỒN ĐÈN ÂM NƯỚC

NDMA105



Công suất tải: 105W
Nguồn vào: 180V-260V/50Hz
Nguồn ra: 12VAC/8.7A
Kích thước (LxWxH): 198x128x80 mm
KT lắp đặt: 178x89 mm
IP: 68

Đơn giá: **CALL**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED

SDRP080



Công suất: 80W
Kích thước ØxH (mm): 360x250
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8200lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **4.277.000 đ**

SDRP100



Công suất: 100W
Kích thước ØxH (mm): 400x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 11000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **4.577.000 đ**

SDRP120



Công suất: 120W
Kích thước ØxH (mm): 400x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 12200lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **5.121.000 đ**

SDRP150



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm): 455x365
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 17000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **5.695.000 đ**


SDRP200



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 455x385
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85

Đơn giá: **6.826.000 đ**

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)



BỘ LỌC NHIỄU CÔNG NGHIỆP

Mã SP: FT20A
Kích thước (LxWxH): 88x52x38 mm
Dòng điện định mức: 20A
Điện trở cách điện: 300MΩmin (tại 500VDC)
Nhiệt độ hoạt động: -25ºC ~ +55ºC

Đơn giá: **CALL**






Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


DDB050



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 230x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6300lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.621.000 đ**


DDB100



Công suất: 100W
Kích thước ØxH (mm): 295x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 13000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.456.000 đ**


DDB150



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm): 350x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 19600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.571.000 đ**

DDB200



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 400x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 25600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **4.562.000 đ**



** Chỉ phù hợp cho công trình có hệ thống điện ổn định 220V/50Hz.*

DDB0502



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 230x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6300lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.554.000 đ**

DDB1002



Công suất: 100W
Kích thước ØxH (mm): 290x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 13000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.354.000 đ**

DDB1502



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm): 350x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 19600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.422.000 đ**

DDB2002



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 395x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 25600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **4.372.000 đ**

DDB2402



Công suất: 240W
Kích thước ØxH (mm): 395x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 30700lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **8.334.000 đ**



** Có hệ thống bảo vệ chống sốc điện 4kV*


** Không sử dụng ngoài trời*

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM KHO LẠNH (-20°C ~ 45°C)


DDB0503



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 230x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6300lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.732.000 đ**


DDB1003



Công suất: 100W
Kích thước ØxH (mm): 290x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 13000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **4.775.000 đ**

DDB1503



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm): 350x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 19600lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **6.058.000 đ**

DDB2003



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 395x192
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 25600lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **7.852.000 đ**

DDB2403



Công suất: 240W
Kích thước ØxH (mm): 395x192
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 30700lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **9.356.000 đ**



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM DIMMER 5 CẤP

(Điều chỉnh độ sáng theo 5 cấp độ, tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

DDB0504



Công suất: 50W
Kích thước ØxH (mm): 230x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6300lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.279.000 đ**

DDB1004



Công suất: 100W
Kích thước ØxH (mm): 290x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 13000lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **5.729.000 đ**

DDB1504



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm): 350x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 19600lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **6.361.000 đ**

DDB2004



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 395x192
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 25600lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **8.638.000 đ**

DDB2404



Công suất: 240W
Kích thước ØxH (mm): 395x192
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 30700lm
HSCS: >0.9
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **10.293.000 đ**



(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)


** Không sử dụng ngoài trời*

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

SLDQ60



Công suất: 60W
Kích thước LxWxH (mm): 820x375x270
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6600lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.953.000 đ**


SLDQ90



Công suất: 90W
Kích thước LxWxH (mm): 820x375x270
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 10000lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **8.378.000 đ**




SHDQ60



Công suất: 60W
Kích thước LxWxH (mm): 670x350x250
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6600lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **5.624.000 đ**

SHDQ90



Công suất: 90W
Kích thước LxWxH (mm): 670x350x250
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 10000lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.705.000 đ**

SDHQ80



Công suất: 80W
Kích thước LxWxH (mm): 574x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 11400lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.540.000 đ**

SDHQ100



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 14200lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **7.891.000 đ**

SDHQ120



Công suất: 120W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 17100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **8.771.000 đ**

SDHQ150



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **9.820.000 đ**

SDHQ180



Công suất: 180W
Kích thước LxWxH (mm): 812x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 26100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **10.893.000 đ**

SDHQ240



Công suất: 240W
Kích thước LxWxH (mm): 877x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 34800lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **13.825.000 đ**

** Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp*

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 4000K Mã SP **/6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

SDLT080



Công suất: 80W
Kích thước LxWxH (mm): 574x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 11400lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **5.638.000 đ**

SDLT100



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 14200lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.442.000 đ**

SDLT120



Công suất: 120W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 17100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.664.000 đ**

SDLT150



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **7.313.000 đ**

SDLT180



Công suất: 180W
Kích thước LxWxH (mm): 812x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 26100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **8.799.000 đ**

SDLT240



Công suất: 240W
Kích thước LxWxH (mm): 877x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 34800lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **11.531.000 đ**

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP


(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

SDHQ804




Công suất: 80W
Kích thước LxWxH (mm): 574x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 11400lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **6.900.000 đ**

SDHQ1004



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 14200lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **8.280.000 đ**

SDHQ1204



Công suất: 120W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 17100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **9.246.000 đ**

SDHQ1504



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 21000lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **10.350.000 đ**

SDHQ1804



Công suất: 180W
Kích thước LxWxH (mm): 812x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 26100lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **11.454.000 đ**

SDHQ2404



Công suất: 240W
Kích thước LxWxH (mm): 877x315x122
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 34800lm
HSCS: >0.9 CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **14.490.000 đ**

** Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp*

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 4000K Mã SP **/6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

DHQ0502



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **2.077.000 đ**

DHQ1002



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 12000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **3.555.000 đ**

DHQ1502



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 18000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **5.259.000 đ**


DHQ2002



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 24000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.033.000 đ**

DHQ2502



Công suất: 250W
Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 30000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **8.465.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 4000K Mã SP **/6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED

DHQ0503



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **3.982.000 đ**

DHQ1003



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 12000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **5.743.000 đ**

DHQ1503



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 18000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **7.690.000 đ**

DHQ2003



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 24000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **9.159.000 đ**

DHQ2503



Công suất: 250W
Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 30000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **11.338.000 đ**

**** Đạt chuẩn EMC***
**** Chống sét lan truyền 6KV***
**** Bảo vệ quá áp***

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP

(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

DHQ0504



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **5.161.000 đ**

DHQ1004



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 12000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **7.438.000 đ**

DHQ1504



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 18000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **10.019.000 đ**

DHQ2004



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 24000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **11.840.000 đ**

DHQ2504




Công suất: 250W
Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
KT lắp đặt (mm): Ø60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 30000lm
CRI: 80
IP: 65
Đơn giá: **14.725.000 đ**

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 4000K Mã SP **/6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN ĐƯỜNG LED


SDHO518



Sử dụng bóng LED tuýp 0.6m 18W
Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **670.000 đ**


SDHO530



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3300lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.060.000 đ**

SDHO560



Công suất: 60W
Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.337.000 đ**

ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DHO0301



Công suất pin: 30W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.243.000 đ**

DHO0501



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1450lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.353.000 đ**

DHO1001



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 1180x600x315
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2300lm
CRI: 85
IP: 65


Đơn giá: **4.002.000 đ**


DHO1501



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 1180x670x315
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3700lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **5.244.000 đ**





Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DHL0501



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 490x208x61
Ánh sáng: 4000K/5700
Quang thông: 2000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **4.258.000 đ**

DHL1001



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 620x245x75
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 3200lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **5.614.000 đ**

DHL1501



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 720x268x77
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 4300lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.845.000 đ**

DHL2001



Công suất pin: 200W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x100
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **9.080.000 đ**



TÍNH NĂNG AC 220V

(Khi pin không được sạc đầy do thời tiết, hết pin đèn tự động chuyển sang chế độ AC 220V)

DHL0503



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 490x208x61
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 2000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.638.000 đ**

DHL1003



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 620x245x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 3200lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **8.942.000 đ**

DHL1503



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 720x268x77
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 4300lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **11.758.000 đ**

DHL2003



Công suất pin: 200W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **13.207.000 đ**



Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 4000K Mã SP **/6:** 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHỐNG THẤM

SDCT218



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 600x73x48
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **453.000 đ**

SDCT236



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x73x48
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **733.000 đ**

SDCT245



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x73x48
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4900 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **906.000 đ**

SDCT254



Công suất: 54W
Kích thước LxWxH (mm): 1800x73x48
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5900 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.136.000 đ**

SDCT272



Công suất: 72W
Kích thước LxWxH (mm): 2400x73x48
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.642.000 đ**

LSI118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1270x97x97
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **808.000 đ**

LSI218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1270x145x97
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000 lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.098.000 đ**



** Không sử dụng ngoài trời*

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

SDCT2181



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 600x117x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **498.000 đ**

SDCT2361



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x117x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **806.000 đ**



SDCT2451



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 1500x117x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**

SDCT2541



Công suất: 54W
Kích thước LxWxH (mm): 1800x117x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **1.250.000 đ**




** Không sử dụng ngoài trời*

Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN

LDA109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x185x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **426.000 đ**

LDA209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **668.000 đ**

LDA309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.036.000 đ**


LDA409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ**

LDA6209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **909.000 đ**


LDA118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x185x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **603.000 đ**

LDA218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **921.000 đ**


LDA318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.475.000 đ**

LDA418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85


Đơn giá: **1.693.000 đ**

LDA6218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.327.000 đ**



T8

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN

LCA109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x185x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **426.000 đ**

LCA209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **668.000 đ**

LCA309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.036.000 đ**

LCA409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ**

LCA6209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **909.000 đ**

LCA118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x185x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **603.000 đ**


LCA218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **921.000 đ**

LCA318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.475.000 đ**

LCA418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.693.000 đ**

LCA6218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.327.000 đ**



T8

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

LDN109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x190x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **426.000 đ**

LDN209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x300x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **668.000 đ**


LDN309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.036.000 đ**

LDN409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ**

LDN6209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **909.000 đ**

LDN118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x190x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **603.000 đ**

LDN218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x300x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **921.000 đ**


LDN318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.475.000 đ**

LDN418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.693.000 đ**

LDN6218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.327.000 đ**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

T8

MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA


LLA109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x185x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 910lm
CRI: 85

Đơn giá: **516.000 đ**


LLA209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **830.000 đ**


LLA309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2730lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.326.000 đ**


LLA409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.567.000 đ**


LLA6209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**


LLA118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x185x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **757.000 đ**


LLA218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.174.000 đ**

LLA318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5460lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.098.000 đ**


LLA418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7280lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.275.000 đ**

LLA6218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.010.000 đ**



T8


Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA


LLN109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x200x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 910lm
CRI: 85

Đơn giá: **516.000 đ**


LLN209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **830.000 đ**


LLN309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2730lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.326.000 đ**


LLN409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.567.000 đ**


LLN6209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**


LLN118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x200x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: **757.000 đ**


LLN218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.174.000 đ**


LLN318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5460lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.098.000 đ**


LLN418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7280lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.275.000 đ**

LLN6218




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.010.000 đ**

MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẤM CHỤP MICA

LSO218/D



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1270x320x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85
IP: 54


Đơn giá: **2.590.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


DDK109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x150x87
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **259.000 đ**


DDK209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x150x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **316.000 đ**


DDK118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x150x87
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **328.000 đ**


DDK218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x150x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **497.000 đ**


LTK109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 625x120x63
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **316.000 đ**


LTK209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 630x160x73
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **391.000 đ**


LTK118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1235x120x63
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **418.000 đ**

LTK218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1240x160x73
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **618.000 đ**


T8



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


LDH109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 615x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **275.000 đ**


LDH209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 615x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **299.000 đ**


LDH118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1225x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **313.000 đ**


LDH218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1225x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **473.000 đ**


LTH109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 615x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **235.000 đ**


LTH209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **260.000 đ**


LTH118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1225x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **299.000 đ**

LTH218




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1225x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **448.000 đ**

T8

LDH118.III



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x110x65.5
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **326.000 đ**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN BATTEN T8


LTF109



Công suất: 1x9W
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x55x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **210.000 đ**


LTF209



Công suất: 2x9W
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x95x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **248.000 đ**

LTF118




Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x55x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **246.000 đ**

* Đơn giá chưa bao gồm VAT .

LTF218



Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **408.000 đ**

* Đơn giá chưa bao gồm VAT .



T8

ĐÈN BATTEN T5

TTF109



Công suất: 1x9W
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x40x58
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **269.000 đ**

TTF209



Công suất: 2x9W
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x67x58
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **488.000 đ**

T5

TTF118



Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x40x58
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **284.000 đ**

TTF218




Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x67x58
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **650.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

TDN209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x310x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **935.000 đ**


TDN309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.380.000 đ**

TDN409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.921.000 đ**


TDN218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x310x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.250.000 đ**


TDN318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.918.000 đ**


TDN418



Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.377.000 đ**


TDA209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **935.000 đ**

TDA309



Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.380.000 đ**

TDA409



Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.921.000 đ**


TDA218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.250.000 đ**

TDA318



Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: **1.918.000 đ**

TDA418




Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: **2.377.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.


TTH109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **227.000 đ**


TTH209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **453.000 đ**


TTH118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **324.000 đ**


TTH218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **630.000 đ**


TDH109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: **263.000 đ**


TDH209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 575x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **476.000 đ**


TDH118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: **378.000 đ**

TDH218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1175x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **679.000 đ**

T5



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP

LGL2.5



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 3W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 103x72x125
KT lắp đặt (mm): Ø90
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **100.000 đ**

LGL3



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 3W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 112x77x125
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **101.000 đ**

LGL3.5



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 5W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 120x89x125
KT lắp đặt (mm): Ø105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **114.000 đ**

LGL4



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 7W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 142x108x195
KT lắp đặt (mm): Ø125
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **166.000 đ**

LGL5



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 9W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 176x143x220
KT lắp đặt (mm): Ø160
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **197.000 đ**

LGL6



Sử dụng bóng LED E27
Công suất: 12W
Kích thước $Ø_1xØ_2xH$(mm): 190x158x220
KT lắp đặt (mm): Ø170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **245.000 đ**

ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68


DSI001



Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 500x90x72
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.400.000 đ**

DSI002



Công suất: 18W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 1000x90x72
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1800lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.829.000 đ**

ĐÈN LED CHỐNG THẤM IP68 ĐỔI MÀU

DSI0019



Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm) : 500x90x72
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: RGB
Quang thông: 900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **2.566.000 đ**

DSI0029




Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1000x90x72
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: RGB
Quang thông: 1800lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **3.514.000 đ**

ĐÈN LED ÂM SÀN

DSI0361



Công suất: 36W
Điện áp: 24VDC
Kích thước LxWxH (mm): 1000x90x80
Ánh sáng: 4000K
Quang thông: 4000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: **6.878.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN CHỐNG NỔ

LSC125



Sử dụng 1 bóng tròn đui E27
Kích thước ØxH (mm):
170 x 260
IP: 54

Sử dụng được bóng <20W

Đơn giá: **771.000 đ**

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.

LSC250




Sử dụng 1 bóng tròn đui E40
Kích thước ØxH (mm):
210 x 355
IP: 54

Sử dụng được bóng <40W

Đơn giá: **1.060.000 đ**

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.


LSC128



Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1250x110x95
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

Đơn giá: **1.947.000 đ**


LSC140



Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1300x115x115
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65
Khung kim loại

Đơn giá: **2.124.000 đ**

LSC240




Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1315x155x140
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65
Khung kim loại

Đơn giá: **3.135.000 đ**



ĐÈN LED CHỐNG NỔ


SLSC140



Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1300x115x115
Ánh sáng: 3000K/6500K
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: 2000lm
IP: 65

Đơn giá: **1.513.000 đ**

SLSC240



Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1315x155x140
Ánh sáng: 3000K/6500K
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: 3800lm
IP: 65

Đơn giá: **2.363.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T80°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CHỐNG NỔ

DCN0402



Công suất: 40W
Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: **5.810.000 đ**

DCN0542



Công suất: 54W
Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5400lm
CRI: 85

Đơn giá: **6.044.000 đ**

DCN0722



Công suất: 72W
Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7200lm
CRI: 85

Đơn giá: **6.236.000 đ**



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ

DCN0502



Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 205x240
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **8.002.000 đ**

DCN1002



Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 250x270
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 10000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **10.257.000 đ**

DCN1202



Công suất: 120W
Kích thước ØxH (mm): 250x270
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 12000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **10.674.000 đ**

DCN1502



Công suất: 150W
Kích thước ØxH (mm) : 320x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 15000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **12.473.000 đ**

DCN2002



Công suất: 200W
Kích thước ØxH (mm): 320x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 20000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **13.568.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T95°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN PHA LED CHỐNG NỔ

FCN0501



Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **7.991.000 đ**



FCN1001



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm): 545x244x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 11000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **10.339.000 đ**

FCN1501



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm): 595x244x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 16500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **12.167.000 đ**

FCN2001



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm): 655x280x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 21000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: **15.157.000 đ**

ĐÈN BÁO TẦNG CAO

SNCC0041



Công suất: 4W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 157x300
Quang thông: 180lm
IP: 65

Đơn giá: **2.280.000 đ**

SNCC0042




Công suất: 4W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm): 220x450
Quang thông: 180lm
IP: 65

Đơn giá: **3.554.000 đ**










Tùy chon ánh sáng: Mã SP **/3:** 3000K Mã SP **/4:** 4200K Mã SP **/6:** 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

LSD



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 373x85x160
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.718.000 đ**

LSM



Công suất: 2W
Kích thước LxWxH(mm): 365x30x155
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **782.000 đ**

LSA



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 436x78x280
KT lắp đặt LxW(mm): 432x62
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.668.000 đ**

LSN



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 405x40x290
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.642.000 đ**

SNB310LED



Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 395x62x195
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.225.000 đ**

LSM01



Công suất: 2W
Kích thước LxWxH(mm): 300x45x700
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ
Thời gian sạc: 24 giờ

Đơn giá: **1.035.000 đ**

ECT0061



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH(mm): 350x115x210
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 3 giờ
IP: 65

Đơn giá: **1.669.000 đ**

LSB001




Công suất: 3W
Kích thước LxWxH(mm): 320x145x22
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

---

1 mặt

Đơn giá: **374.000 đ**

LSB002



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH(mm): 330x145x22
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

---

2 mặt

Đơn giá: **415.000 đ**

ECN0081



Công suất: 8W
Kích thước LxWxH(mm): 360x170x80
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ
Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54
Môi trường hoạt động -10°~45°C


Đơn giá: **2.034.000 đ**

ECN0082



Công suất: 8W
Kích thước LxWxH(mm): 267x170x65
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ
Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số Ip54
Môi trường hoạt động -10°~45°C

Đơn giá: **2.034.000 đ**





**** Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136***

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

ĐÈN KHẨN CẤP

SNC302L



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH(mm): 275x88x275
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 3 giờ
Chống nhiễu EMC

Đơn giá: **858.000 đ**

SNC3021



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH(mm): 260x260x60
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **593.000 đ**

KCT0061



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH(mm): 296x272x75
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 3 giờ
IP: 65

Đơn giá: **3.072.000 đ**

SNC3023



Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm) : 352x118x80
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 3 giờ
Thời gian sạc: 24 giờ
IP: 65

Đơn giá: **1.287.000 đ**

KCN0081

đổi sang mã SNC3024



/Y: màu vàng

Công suất: 8W
Kích thước LxWxH(mm): 280x250x130
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 2 giờ
Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54
Môi trường hoạt động -10°~45°C

Đơn giá: **2.084.000 đ**



**** Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136***

ĐÈN DẪN LỐI ÂM SÀN

SND0031



Công suất: 3W
Kích thước ØxH(mm): 160x35
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 67

Đơn giá: **1.212.000 đ**

SND0032



Công suất: 3W
Kích thước ØxH(mm): 210x35
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 67

Đơn giá: **1.478.000 đ**

SND0033



Công suất: 3W
Kích thước ØxH(mm): 245x35
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 67


Đơn giá: **1.745.000 đ**


SND0034



Công suất: 3W
Kích thước LxWxH(mm): 300x180x35
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 67

Đơn giá: **1.931.000 đ**





* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

HBM250



Kích thước ØxH (mm):
380x740

Đơn giá: **491.000 đ**

HDC125



Kích thước ØxH (mm):
385x320

Đơn giá: **302.000 đ**

HDC250



Kích thước ØxH (mm):
380x420

Đơn giá: **328.000 đ**

HDK400



Kích thước ØxH (mm):
420x340

Đơn giá: **833.000 đ**

HBL



Hộp đựng ballast
Kích thước LxWxH (mm):
230x108x78

Đơn giá: **989.000 đ**

HBN



Hộp đựng ballast
Kích thước LxWxH (mm):
140x140x320

Đơn giá: **139.000 đ**

ĐÈN SÂN THI ĐẤU

LSL400



Kích thước LxWxH (mm):
630x460x185
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.097.000 đ**


LSH400



Kích thước LxWxH (mm):
673x510x232
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.259.000 đ**

LSH1000



Kích thước LxWxH (mm):
940x653x245
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.984.000 đ**

ĐÈN SÂN VƯỜN

LTV112



Kích thước LxWxH(mm):
213x213x270
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **442.000 đ**

LTV113



Kích thước LxWxH(mm):
213x213x1010
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **845.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%.

BỘ CẢM BIẾN

HTMS



Công suất: <0.9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 91x42x41
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất tải: Max 1200W
Tầm cảm biến: 1-8m
Thời gian trễ: 8s - 12 phút

Đơn giá: **CALL**

SIR04



Điện áp: 220V/50Hz
Phạm vi cảm biến: 360°
Công suất tiêu thụ: <0.5W
Công suất chịu tải: 1200W bóng sợi đốt, 120W bóng LED
Thời gian trễ: 10s - 15 phút (tùy chỉnh)
Cảm biến ánh sáng: 2-2000 Lux (tùy chỉnh)

Đơn giá: **CALL**

SIR06



Điện áp: 220V/50Hz
Công suất chịu tải: <50W
Thời gian trễ: ~60s
Bán kính tầm cảm biến: ~4m
Góc cảm biến: 180°

Đơn giá: **CALL**

BỘ LƯU

HT3W



Loại đèn: LED 3W/Lắp âm
KT lắp đặt (mm): Ø55
Điện áp: 220V/50Hz
Chế độ nạp: tự động
Pin: Ni-cd
Thời gian nạp: 20-24 giờ
Thời gian thắp sáng: >3 giờ

★★★★

Đơn giá: **1.447.000 đ**

BLL18



Công suất định mức: 18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 4000mAh
Thời gian nạp: 20-24 giờ
Thời gian thắp sáng: >2 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL182



Công suất định mức: 18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 8000mAh
Thời gian nạp: 48 giờ
Thời gian thắp sáng: >3 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL40



Công suất định mức: 40W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 7.4V 7600mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL1091



Công suất định mức: 9W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: LiFePo4 12.8V/3000mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 120 phút

Đơn giá: **CALL**

BLL1181



Công suất định mức: 18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: LiFePo4 12.8V/5500mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 120 phút

Đơn giá: **CALL**

BLL1092



Công suất định mức: 9W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 11.1V 2800mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL1182



Công suất định mức: 18W LED
Điện áp vào: 220V/50Hz
Điện áp ra: 220VDC
Chế độ nạp: tự động
Pin: Li-ion 11.1V 5500mAh
Thời gian nạp: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP


Sản xuất chip LED



Chuyền bo mạch


Sản xuất PCB


Chuyền lắp ráp bóng LED tuýp


Xí nghiệp ép nhựa


Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động


Xí nghiệp lắp ráp



Xí nghiệp cơ khí


Xí nghiệp lắp ráp đèn LED


Chuyền đùn nhựa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC











Vui lòng liên hệ:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

