



KIM QUANG ELECTRIC DISTRIBUTOR

www.kimquang.vn

www.kimquang.com.vn

Hotline: 0931 455 668

KIMQUANG

Electrical equipment



CATALOGUE T8
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
ĐIỆN GIA DỤNG

2022





MỤC LỤC

■ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

• Mục lục	02
• Bóng Bulb Led	03
• Đèn đường Led	05
• Đèn Downlight một màu ánh sáng	06
• Đèn Downlight ba màu ánh sáng	07
• Đèn ốp Panel Led	08
• Bóng và bộ tube Led T8	10
• Led Mica	11
• Led Wing - Tube liền thân - Đèn gương - Đèn ốp tường Led	12
• Đèn tường Led - Rọi ray	13
• Đèn chiếu rọi ngoài trời - Đèn nhà xưởng	14
• Máng đèn âm trần	15

■ THIẾT BỊ GIA DỤNG

• Quạt sạc - Đèn sạc đội đầu	16
• Đèn sạc tích điện - Đèn pin - Đèn sưởi	17
• Đèn học sinh	18
• Vật nuôi	19



● BULB A

SLB7028	3A,W	5A,W
Điện áp:	175 - 240V	175 - 240V
Màu ánh sáng:	Ấm /Trắng	Ấm/Trắng
HS phát quang:	≥ 80 Lm/W	≥ 80 Lm/W
Kích thước:	45x80 mm	55x95 mm
Số lượng/thùng:	48 cái	24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **30.000** **37.000**



● BULB A

SLB7028	7A,W	9W	12W-V1
Điện áp:	175 - 240V	175 - 240V	175 - 240V
Màu ánh sáng:	Ấm/Trắng	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 80 Lm/W	≥ 80 Lm/W	≥ 80 Lm/W
Kích thước:	60x113 mm	60x113 mm	70x137mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái	24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **43.000** **49.000** **65.670**



● BULB APPLE

SLB7020-V1	7W	10W
Điện áp:	160 - 240V	160 - 240V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W
Kích thước:	60x105 mm	70x130 mm
Số lượng/thùng:	50 cái	50 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **47.000** **71.000**



● BULB CHẠY ĐIỆN DC 12V

LƯU Ý:
Chỉ sử dụng ác quy DC12V, không dùng điện trực tiếp 220V

SLB1910	9W	18W
Điện áp:	DC 12V	DC 12V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	80x140 mm	100x185 mm
Số lượng/thùng:	30 cái	30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **76.000** **117.000**



● BULB TRANG TRÍ

SLB7018	1.5W	1.5R
Điện áp:	185 - 220V	185 - 220V
Màu ánh sáng:	Trắng	Đỏ
HS phát quang:	≥ 70 Lm/W	≥ 70 Lm/W
Kích thước:	45x65 mm	45x65 mm
Số lượng/thùng:	320 cái	320 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **19.000** **19.000**

● BULB TRANG TRÍ

SLB7018	1.5Y	1.5B	1.5G
Điện áp:	185 - 220V	185 - 220V	185 - 220V
Màu ánh sáng:	Vàng	Xanh dương	Xanh lá
HS phát quang:	≥ 70 Lm/W	≥ 70 Lm/W	≥ 70 Lm/W
Kích thước:	45x65 mm	45x65 mm	45x65 mm
Số lượng/thùng:	320 cái	320 cái	320 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **19.000** **19.000** **19.000**



● BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

SLB7026	12W	16W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	70x132 mm	70x146 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	95.000	103.000



● BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

SLB7026	20W	30W	40W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	80x158 mm	100x185 mm	120x215 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	129.000	175.000	254.000



● BULB TRỤ NHÔM CÔNG SUẤT LỚN

SLB7026	50W
Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	140x220 mm
Số lượng/thùng:	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	340.000



● BULB TRỤ NHÔM CÔNG SUẤT LỚN

SLB7046	20W	30W	40W
Điện áp:	170 - 265V	170 - 265V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W
Kích thước:	80x156 mm	100x185 mm	120x210 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	98.000	158.000	220.000



● BULB TRỤ NHÔM NHỰA

SLB7036	15W	20W
Điện áp:	175 - 240V	175 - 240V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W
Kích thước:	70x129 mm	80x152 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	70.000	88.000



● BULB TRỤ NHÔM NHỰA

SLB7036	30W	40W	28A
Điện áp:	175 - 240V	175 - 240V	175 - 240V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng	Ấm
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W	≥ 90 Lm/W
Kích thước:	100x170 mm	118x205 mm	100x170 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	12 cái	30 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	141.000	202.000	126.000



● ĐÈN ĐƯỜNG CÔNG SUẤT NHỎ

SLF2001 /50W

36W

50W

Điện áp:

110-250V/50Hz

110-250V/50Hz

Màu ánh sáng:

Trắng

Trắng

HS phát quang:

≥ 120 Lm/W

≥ 120 Lm/W

Chỉ số hoàn màu:

≥ 80

≥ 80

Kích thước:

296x74x63 mm

315x95x67 mm

Số lượng/thùng:

10 cái

10 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

360.000

419.000

● ỐNG THÉP (Ø27 uốn góc 120°)

LLE1000004

Kích thước:

Ø27x335mm

Số lượng/thùng:

30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

42.000



● BÓNG ĐÈN ĐƯỜNG

SLB7029

30W

Điện áp:

110 - 245V

Màu ánh sáng:

Trắng

HS phát quang:

≥ 95 Lm/W

Kích thước:

300x47 mm

Số lượng/thùng:

24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

259.000

● CHAO ĐÈN ĐƯỜNG

TKLV710029/30

Số lượng SP/thùng:

15 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

157.000



ĐÈN DOWNLIGHT MỘT MÀU ÁNH SÁNG



* Ảnh sáng ả đặt hàng theo đơn



● DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

SLD3018	6A,W	9A,W	12A,W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	112x20 mm	146x20 mm	175x20 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø90 mm	Ø135 mm	Ø155 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	95.000	136.000	160.000

SLD3018M	9A,W	12A,W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	120x20 mm	146x20 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø110 mm	Ø135 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	123.000	148.000



SLD2801



SLD2801W



* Ảnh sáng ả đặt hàng theo đơn



* Ảnh sáng ả đặt hàng theo đơn

● DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

SLD2801 / SLD2801W	7A,W
Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	118x35 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø90 mm
Số lượng/thùng:	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	114.000

● DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

SLD2801	9A,W
Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	118x35 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø90 mm
Số lượng/thùng:	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	133.000



* Ảnh sáng ả đặt hàng theo đơn



● DOWNLIGHT NHÔM ĐÚC VIỀN LỒM

SLD2010	4A,W	6A,W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	106x38 mm	106x38 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø90 mm	Ø90 mm
Số lượng SP/thùng:	24 cái	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	103.000	114.000

SLD2010	8A,W
Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	116x35 mm
Kích thước lỗ khoét:	Ø90 mm
Số lượng/thùng:	24 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	129.000

ĐÈN DOWNLIGHT BA MÀU ÁNH SÁNG



• DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

SLD3016

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

5C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
112x20 mm
Ø90 mm
24 cái

7C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
120x20 mm
Ø110 mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

111.000

130.000

• DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

SLD3016

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

9C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
146x20 mm
Ø135 mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

160.000



SLD2802



SLD2802W



• DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

SLD2802/SLD2802W

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

7C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

133.000

• DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

SLD2802

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

9C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

162.000



4C/6C



8C



7W
Chiếu tỏa

5A
Chiếu rọi

12W
Hòa trộn

• DOWNLIGHT NHÔM ĐÚC VIỀN NHỰA

SLD2011

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

4C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

6C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

8C

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
116x35 mm
Ø90 mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

118.000

132.000

153.000

• DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ SÁNG

SLD3030

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

12W

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
110x35 mm
Ø76-90mm
24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

210.000

ĐÈN ỐP PANEL LED



SLT8010



SLT8010B



15W
Chiếu tỏa

5A
Chiếu rọi

20W
Hòa trộn

• ĐÈN ỐP TRẦN 3 CHẾ ĐỘ SÁNG

SLT8010/SLT8010B

20W

Điện áp:

110-245V

Màu ánh sáng:

Đa sắc

HS phát quang:

≥ 95 Lm/W

Kích thước:

Ø212x29 mm

Số lượng/thùng:

12 cái


ĐƠN GIÁ (VNĐ)

317.000

15W CHIẾU TỎA

5A CHIẾU RỌI

20W (RỌI+TỎA)



• ĐÈN ỐP PANEL LED VỎ HỘP KIM NHÔM

SLT8006K

12W

18W

24W

Điện áp:

110-245V

110-245V

110-245V

Màu ánh sáng:

Trắng

Trắng

Trắng

HS phát quang:

≥ 95 Lm/W

≥ 95 Lm/W

≥ 95 Lm/W

Kích thước:

160x160x25 mm

209x209x25 mm

284x284x25 mm

Số lượng/thùng:

12 cái

12 cái

12 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

170.000

210.000

316.000

• ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

SLT8007K

12W

18W

24W

Điện áp:

110-245V

110-245V

110-245V

Màu ánh sáng:

Trắng

Trắng

Trắng

HS phát quang:

≥ 95 Lm/W

≥ 95 Lm/W

≥ 95 Lm/W

Kích thước:

Ø160x25 mm

Ø209x25 mm

Ø284x25 mm

Số lượng/thùng:

12 cái

12 cái

12 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

170.000

210.000

316.000

ĐÈN ỐP PANEL LED



• ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

SLT8006S	12W	18W	24W
Điện áp:	110-245V	110-245V	110-245V
Màu ánh sáng:	Trung tính	Trung tính	Trung tính
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	160x160x25 mm	209x209x25 mm	284x284x25 mm
Số lượng/thùng:	12 cái	12 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	170.000	210.000	316.000

• ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

SLT8007S	12W	18W	24W
Điện áp:	110-245V	110-250V	110-250V
Màu ánh sáng:	Trung tính	Trung tính	Trung tính
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø160x25 mm	Ø209x25 mm	Ø284x25 mm
Số lượng/thùng:	12 cái	12 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	170.000	210.000	316.000

KIM QUANG
Electrical equipment



• ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA

SLT8001	15W	20W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	180x180x40 mm	220x220x40 mm
Số lượng/thùng:	12 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	155.000	190.000

• ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA

SLT8002	15W	20W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø180x40 mm	Ø220x40 mm
Số lượng/thùng:	12 cái	12 cái
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	155.000	190.000

BÓNG VÀ BỘ TUÝP LED T8



SLL8219 /



SLL8319 /



● BÓNG TUÝP THỦY TINH

SLL8019	10W	20W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 120Lm/W
Kích thước:	Ø600x26 mm	Ø1200x26 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

67.000

86.000


● BỘ TUÝP THỦY TINH

	SLL8219/20W	SLL8319/20W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 120 Lm/W	≥ 120 Lm/W
Kích thước:	Ø1227x45x55 mm	Ø1227x33x46 mm
Số lượng/thùng:	12 bộ	12 bộ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

172.000

131.000



● BÓNG TUÝP NHÔM T8

SLL8012	10W	20W	28W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø600x26 mm	Ø1200x26 mm	Ø1200x26 mm
Số lượng/thùng:	24 cái	24 cái	24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

98.000

142.000

151.000

● BỘ TUÝP NHÔM T8

	SLL8212/20W	SLL8212/28W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø1227x45x55 mm	Ø1227x45x55 mm
Số lượng/thùng:	12 bộ	12 bộ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

227.000

236.000



● THÂN MĂNG CAO CẤP MỞ NẮP

	SLL1DT60.1	SLL1DT120.1	SLL1DT120.2
Kích thước:	627x45 mm	1227x45 mm	1227x45 mm
Số lượng/thùng:	20 cái	15 cái	15 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

55.000

86.000

105.000



● THÂN MĂNG MỎNG MỞ NẮP

	SLL1TA60.1	SLL1TA120.1	SLL1TA120.2
Kích thước:	627x33x18 mm	1227x33x18 mm	1280x33x23 mm
Số lượng/thùng:	30 cái	30 cái	30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

39.000

46.000

67.000



● LED MICA TRẦN VIÊN MỘT MÀU ÁNH SẮNG

● LED MICA TRẦN VIÊN MỘT MÀU ÁNH SẮNG

SLL9036W	20W	40W
Điện áp:	110-245v/50Hz	110-245v/50Hz
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø627x60x32mm	Ø1187x60x32 mm
Số lượng/thùng:	12 cái	12 cái

SLL9030W	60W
Điện áp:	110-245v/50Hz
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø1220x75x26 mm
Số lượng/thùng:	12 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **167.000** **270.000**

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **376.000**

KIMQUANG
Electrical equipment



● MICA LED MỘT MÀU ÁNH SẮNG

● MICA LED BA MÀU ÁNH SẮNG

SLL9010W	20W	36W
Điện áp:	110-245v	110-245v
Màu ánh sáng:	Trắng	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø640x75x24 mm	Ø1200x75x24 mm
Số lượng SP/thùng:	12 cái	12 cái

SLL9020C/20C-V	SLL9020C/32C
Điện áp:	110-245v
Đặc sắc:	Đặc sắc
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	Ø1200x75x24 mm
Số lượng/thùng:	12 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **152.000** **242.000**

ĐƠN GIÁ (VNĐ) **181.000** **340.000**



Chip LED HÀN QUỐC
Hiệu suất phát quang cao
Thiết kế dẹt thon gọn



Bộ đổi nguồn
tích hợp đầu bóng
Tiện dụng cho thay thế lắp đặt



● BÓNG ĐÈN LED WING

SLL6001

18W

Điện áp: 110 - 245V
Màu ánh sáng: Trắng
HS phát quang: ≥ 95 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 426 \times 45.2 \times 22.6$ mm
Số lượng/thùng: 30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

136.000

● BỘ LED WING

SLL6201

36W

Điện áp: 110 - 245V
Màu ánh sáng: Trắng
HS phát quang: ≥ 95 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 998 \times 61 \times 54$ mm
Số lượng/thùng: 12 bộ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

353.000



● BỘ TUÝP LIỀN THÂN

SLB8011

18W

Điện áp: 160 - 245V
Màu ánh sáng: Trắng
HS phát quang: ≥ 90 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 1200 \times 40 \times 57$ mm
Số lượng/thùng: 9 bộ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

76.000

● ĐÈN GƯƠNG LED

SLM6019

12W

Điện áp: 110 - 245V
Màu ánh sáng: Trắng
HS phát quang: ≥ 95 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 520 \times 95 \times 12$ mm
Số lượng/thùng: 12 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

442.000



● ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

SLW4001

10W

Điện áp: 110 - 245V
Màu ánh sáng: Trắng
HS phát quang: ≥ 95 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 210 \times 110 \times 70$ mm
Số lượng/thùng: 24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

168.000

● ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

SLW7046


10A,W

Điện áp: 110 - 245V
Màu ánh sáng: Ấm/Trắng
HS phát quang: ≥ 95 Lm/W
Kích thước: $\varnothing 310 \times 110$ mm
Số lượng/thùng: 24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

168.000

ĐÈN TƯỜNG LED - RỌI RAY



● ĐÈN HẮT TƯỜNG

SLW2071/6W

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	240x180x64 mm
Số lượng/thùng:	24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

240.000

● ĐÈN HẮT TƯỜNG

SLW2040/6W

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	240x180x64 mm
Số lượng/thùng:	24 cái


ĐƠN GIÁ (VNĐ)

240.000

SLW2069/6W

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	240x180x64 mm
Số lượng/thùng:	24 cái

240.000



● ĐÈN CHIẾU RỌI RAY

SLC3006W

10D-V

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trung tính
HS phát quang:	≥ 110 - 115 Lm/W
Kích thước:	100x70x132 mm
Số lượng/thùng:	30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

280.000

● ĐÈN CHIẾU RỌI RAY

SLC3006W/B

20D-V

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trung tính
HS phát quang:	≥ 110 - 115 Lm/W
Kích thước:	116x85x182 mm
Số lượng/thùng:	30 cái


ĐƠN GIÁ (VNĐ)

370.000

30D-V

Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Trung tính
HS phát quang:	≥ 110 - 115 Lm/W
Kích thước:	116x85x182 mm
Số lượng/thùng:	30 cái

590.000



● PHỤ KIỆN RỌI RAY

PKRR01/W/B

Kích thước:	1000x41x20 mm
Số lượng/thùng:	30 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

55.000




● PHỤ KIỆN RỌI RAY

PKRR02/W/B

GÓC NỐI THẲNG	MÀU TRẮNG/ĐEN
---------------	---------------

21.000



PKRR03/W/B


GÓC NỐI CHỮ L	MÀU TRẮNG/ĐEN
---------------	---------------

27.000

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI - ĐÈN NHÀ XƯỞNG



TẢN NHIỆT NHÔM
TẢN NHIỆT NHANH



MẶT KÍNH RỘNG
DỄ THẢO LẬP

● ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI



SLC1016	10A,W
Điện áp:	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	125x123x35mm
Số lượng/thùng:	20 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 178.000

● ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI

SLC1026-V1	20A,W	30A,W	50A,W	100A,W
Điện áp:	110 - 245V	110 - 245V	110 - 245V	110 - 245V
Màu ánh sáng:	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng	Ấm/ Trắng
HS phát quang:	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W	≥ 95 Lm/W
Kích thước:	187x165x40 mm	229x192x44 mm	229x224x47 mm	318,5x260x58 mm
Số lượng/thùng:	20 cái	20 cái	10 cái	10 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 312.000 391.000 548.000 1.010.000



● ĐÈN NHÀ XƯỞNG

SLF1001
Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Hệ số công suất:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

100W

Điện áp:	110-240V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W
Hệ số công suất:	PF 0.9
Kích thước:	274x115mm
Số lượng/thùng:	01 cái

1.440.000

150W

Điện áp:	110-240V
Màu ánh sáng:	Trắng
HS phát quang:	≥ 90 Lm/W
Hệ số công suất:	PF 0.9
Kích thước:	300x115mm
Số lượng/thùng:	01 cái

1.750.000

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN



KIM QUANG
Electrical equipment



KHUNG NHÔM



ĐẼ THÉP DÀY DẶN



THẤU KÍNH PMMA

● MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN

SLP040606

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

40W

110-240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

600x600x35mm

05 cái

770.000

QUẠT SẠC - ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU



Thời gian sử dụng: Đèn Led: 100h.
Tốc độ quạt mạnh: 3h, Tốc độ quạt yếu: 5h



Ánh sáng LED: 6500K / 3000K
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

● QUẠT SẠC

GFR12B2

22W

Điện áp: 220V
Sải cánh: 12 inch
Kích thước: 498 x 393 x 163 mm
Số lượng/thùng: 04 chiếc / kiện
Thời gian sạc: 8 - 24 giờ
Loại pin: 6V4500mAh Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1..330.000

● QUẠT SẠC

GRL2019/3W,A

3W

Điện áp: 220V
Kích thước: 72x70x62mm
Số lượng/thùng: 50 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 2 - 8 giờ
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
Loại pin: 3.7V1.5Ah Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

149.000



Ánh sáng LED: 6500K / 3000K
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

● ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

GRL2025/3W,A

3W

Điện áp: 220V
Kích thước: 74x58x69mm
Số lượng/thùng: 120 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 4 - 8 giờ
Thời gian sạc: 8 - 10 giờ
Loại pin: 4V2.4Ah Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

105.000



Ánh sáng LED: 6500K / 3000K
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

● ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

GRL2025/5W

5W

Điện áp: 220V
Kích thước: 74x73x77mm
Số lượng/thùng: 120 chiếc/kiện
Thời gian sáng: 4 - 10 giờ
Thời gian sạc: 8 - 10 giờ
Loại pin: 4V3.0Ah Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

150.000

ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN - ĐÈN PIN - ĐÈN SỬI



Ánh sáng LED: 6500K,
có công tắc điều chỉnh độ sáng
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

• ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN

GRL2014/10W

10W

Điện áp: 220V
Kích thước: Ø246x133mm
Số lượng/thùng: 16 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 2 - 25 giờ
Thời gian sạc: 20 - 24 giờ
Loại pin: 4V1.6Ah Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

257.000



Bóng Bulb sử dụng hạt chip SMD 16W
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

• ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN

GRL2026/16W

16W

Điện áp: 220V
Kích thước: Ø240x106mm
Số lượng SP/thùng: 24 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 6 giờ, ánh sáng mạnh: 1 giờ
8 - 16 giờ.
Loại pin sạc: 2 x 4V850mAh Lead acid.

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

265.000



Ánh sáng LED: 6500K
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

• ĐÈN PIN

GRL2022/2W

2W+15SMD

Điện áp: 240V
Kích thước: Ø202x65mm
Số lượng/thùng: 90 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 4 - 7 giờ
Thời gian sạc: 10 giờ
Loại pin: 700mAh Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

90.000



Ánh sáng LED: 6500K - Chiều rọi: 4 giờ
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

• ĐÈN PIN

GRL2020/3W

3W

Điện áp: 220V
Kích thước: Ø225x65mm
Số lượng/thùng: 40 chiếc / kiện
Thời gian sáng: 2 giờ
Thời gian sạc: 20 - 24 giờ
Loại pin: 4V1.6Ah Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

162.000



Ánh sáng LED: 6500K,
sử dụng Pin Lithium độ bền cao
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

• ĐÈN PIN

SLE2029/3W

3W+14 LED SMD (2W)

Điện áp: 220V
Kích thước: Ø182.5 x 67.3mm
Số lượng/thùng: 80 chiếc / kiện
Thời gian sáng: Ánh sáng mạnh: 2 giờ, yếu: 10 giờ
Đèn mặt bên: 5 tiếng.
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
Loại pin: 3.7V1.2Ah Lead acid.

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

105.000



• ĐÈN SỬI

GHL-G201

GHL-G301

Công suất: 275W x 2 bóng
Điện áp: 220V
Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy
Kích thước SP (ØxH): 213x395x220mm
Diện tích phòng tắm: 2 - 4m2
Số lượng SP/thùng: 06 chiếc / kiện

275W x 3 bóng
220V
Nhựa ABS chống cháy
220x511x235mm
4 - 6m2
04 chiếc / kiện

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Giá liên hệ

Giá liên hệ



Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao



Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao



● ĐÈN HỌC SINH

GSL9020	GSL9020R/5W	GSL9020R/5W
Điện áp:	220V	220V
Kích thước:	Ø115x410mm	Ø115x410mm
Số lượng/thùng:	20 chiếc / kiện	20 chiếc / kiện
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	214.500	214.500
Giá không có bóng (VNĐ)	181.500	181.500

● ĐÈN HỌC SINH

GSL9018	GSL9018P/5W	GSL9018Y/5W
Điện áp:	220V	220V
Kích thước:	Ø190x380mm	Ø190x380mm
Số lượng/thùng:	20 chiếc / kiện	20 chiếc / kiện
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	195.000	195.000

KIM QUANG
Electrical equipment



Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao



Lắp bóng compact, bóng LED,
bóng sử dụng đui E27

● ĐÈN HỌC SINH

GSL9019	GSL9019G/5W	GSL9019P/5W
Điện áp:	220V	220V
Tuổi thọ:	30.000 giờ	30.000 giờ
Kích thước:	Ø115x450mm	115x450mm
Số lượng/thùng:	20 chiếc / kiện	20 chiếc / kiện
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	195.000	195.000

● ĐÈN HỌC SINH

SHS9014/G	20W (MAX)
Điện áp:	220V
Kích thước:	Ø135x380mm
Số lượng SP/thùng:	20 chiếc / kiện
ĐƠN GIÁ (VNĐ)	165.000



NEW



● VỢT MUỖI

GMB9004

Điện áp: 220V
 Kích thước: Ø225x528mm
 Số lượng /thùng: 50 chiếc / kiện
 Thời gian sạc: 8 - 12 giờ
 Loại pin: Lithium 3.7V1200mAh

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

156.000



● VỢT MUỖI

GMB9002WR

Điện áp: 220V
 Kích thước: Ø525x225mm
 Số lượng /thùng: 40 chiếc / kiện
 Thời gian sạc: 8 - 12 giờ
 Loại pin: 4V500mAh Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

156.000



● VỢT MUỖI

SLG9012

Điện áp: 220V
 Kích thước: Ø550x210mm
 Số lượng SP/thùng: 50 chiếc / kiện
 Thời gian sạc: 8 - 12 giờ
 Loại pin: 4V500mAh Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

130.000



● VỢT MUỖI

GMB9011

Điện áp: 220V
 Kích thước: Ø510x205mm
 Số lượng SP/thùng: 50 chiếc / kiện
 Thời gian sạc: 8 - 12 giờ
 Loại pin: 4V500mAh Lead acid

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

120.000



KIM QUANG ELECTRIC DISTRIBUTOR

www.kimquang.vn

www.kimquang.com.vn

Hotline: 0931 455 668

KIMQUANG
Electrical equipment

SMK SERIES

CÔNG TẮC Ổ CẮM CHO NGƯỜI GIÀU



AN TOÀN



BỀN GỖ



TỐT NƯỚC SƠN

Hotline: 0931 455 668

Hotline: 0931 455 668

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

Nhà máy: Lô CN06, Khu CN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Phố Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

ĐC: 35 Ngô Quyền, P. Thọ Quang,
Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh,
P. 15, Q. 10, TP. HCM

VPĐD TẠI CẦN THƠ

ĐC: 124 Võ Văn Kiệt, KV Bình Trưng,
P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

